





Morfología Externa Y Aplomos de las Razas Cebuínas

EXTERIOR DE CEBUÍÑOS

EXTERIOR DE CEBUINOS

*** REGIONES DEL CUERPO**

*** PELAJE**

*** APLOMOS**

EXTERIOR


REGIONES DEL CUERPO

*** CABEZA**

*** PESCUEZO**

*** TRONCO**

*** MIEMBROS**



**CABEZA –
EXPRESION
RACIAL**











CABEZA

FRENTE



MARRAFA-TESTUZ












Adriano Garcia

CUERNOS








1º LUGAR

2º LUGAR

3º LUGAR




TABIQUE







HOCICO MORRO












BOCA





OJOS Y PESTAÑAS









OREJAS








PESCUEZO

PESCUEZO: 7 vértebras cervicales










TRONCO


Cruz: 5 a 6 vértebras dorsales







REGION DORSO LUMBAR









W2R

WRRB
404

M

10, 2106 - 7200

B



GRUPA-ANCA





25° a 35°

A PECUARIA



35° a 45°

A PECUARIA




+ 45°

IA PECUARIA



0° a 25°


IA PECUARIA







COLA: 18 a 20 vértebras caudales










FLANCO






PERÍNEO












PECHO









COSTADO: 8 o 9 costillas






Ombligo y Testículos









Ubre, tetas y vulva









PELAJES











MIEMBROS

















APLOMOS





**Cerrado de
Adelante**

Aplomos correctos



Abierto de Adelante





Arqueados

Cambaios

Arqueados


Cambaios

**APLOMOS ANTERIORES
VISTO DE PERFIL**




Aplomos correctos


5 a 10 cm



**Acampado -
/Estirado de
adelante**




**Sobre si de
diante**



Transcurvo

Arodillado



**Cuartilla
correcta**

$> 55^\circ = \text{parado}$

$< 45^\circ = \text{bajo}$



**APLAMOS POSTERIORES
VISTOS DE PERFIL**



**Aplomos
correctos**


5 - 8 cm



**Acampado
de atrás**




**Sobre si
de trás**



**Garrones
normales**


160 °



160 °

> 180° = aberto

<160° = Cerrado







APLOMOS POSTERIORES VISTO DE ATRÁS



Aplomos correctos

Figura 13

Abierto de atrás




Figura 13

Cerrado de atrás





Figura 13



**Regiones del cuerpo, pelajes y
aplomos son puntos
importantísimos en un
juzgamiento.**

**Ellos indican que el animal
parece ser. Valen por el momento.**

