


EPMURAS

Estrutura Corporal (E): Predice visualmente a área que el animal abarca visto de lado, observandose basicamente o alto y largo corporal.




5


2

6

Precocidad (P): En esta evaluación las mayores notas recaen sobre animales de mayores proporciones de profundidad de costillas en relación a la altura de sus miembros.



Deposición de grasa subcutánea



Musculosidad (M): La musculatura será evaluada a través de la evidencia de las masas musculares.



MUSCULATURA EVIDENTE



EN LA PRÁCTICA




Fotos Willian Koury




Fotos Willian Koury



$E = 6$
 $P = 6$
 $M = 6$







$E = 5$
 $P = 3$
 $M = 4$


$E = 5$
 $P = 6$
 $M = 6$

Fotos Willian Koury

Ombigo (U): Se evalúa a partir de una referencia del tamaño y del posicionamiento del ombligo. Los corvejones son una buena referencia.









RAZA





Algunas características
permisibles y que desclasifican











Aplomos (A): Son evaluadosdos através de las, direcciones, angulaciones de articulaciones de los miembros anteriores y posteriores.



APLUMOS ANTERIORES


VISTO DE FRENTE

Aplumos correctos



APLUMOS ANTERIORES

VISTO DE PERFIL



Aplumos correctos

5 a 10 cm

APLUMOS POSTERIORES

VISTO DE PERFIL




Aplumos
correctos

5 - 8 cm

APLUMOS POSTERIORES

VISTO DE TRÁS



Aplumos correctos

Sexualidad (S): Se busca masculinidad en los machos y feminidad en las hembras, siendo que estas características deberán ser tanto más acentuadas cuanto mayor sea la edad de los animales evaluados. Se evalúan los genitales externos, que deben ser funcionales, de desarrollo conforme a la edad















CONCLUSIÓN

Ningún programa de mejora
el genético sustituye al ojo humano técnicamente entrenado,
pero sólo el biotipo no basta

Machado, 2016